



BETTERAVE

10f dans les blancs, à couverture

La chaleur aidant, la majorité des parcelles arrive à couverture. Les betteraves sont bien vertes, les feuilles arrivent souvent au-dessus du genou. Dans certaines parcelles, les betteraves montées sont bien présentes et en fleurs.

Ravageurs : Aucune piqûre de ponte du *Lixus* n'a été observée ce lundi, à l'exception de certaines parcelles à historique (La Cheppe, Cuperly par ex). Quelques crocs dans les feuilles sont visibles, signes de l'activité des chenilles défoliatrices mais non préjudiciables vu la densité du feuillage. Aucune larve de teigne n'a pour l'instant été observée.

Maladie : Le réseau IPM (indice de pression maladie) continue sa mise en place. Des parcelles ont révélé les 1ères taches de cerco sur les communes de Bussy-le-Château, Cuperly et Vadenay notamment. D'autres peuvent présenter des taches douteuses, il est parfois difficile de bien identifier la cerco, même au microscope. La vigilance reste de mise car les conditions de température et d'humidité sont réunies pour son développement et certaines parcelles suivies par les modèles s'approchent du seuil de traitement.

Commune	Date de semis	Variété	% taches cerco
Bussy le Château	14/04	Calledia KWS	3%
Cuperly	12/04	Calledia KWS	3%
Hans			3 taches douteuses
Saint Rémy sur Bussy	23/04	FD Médaille	5%
Sommepey			1 tache douteuse
Somme Bionne	12/04	Dauphin	0
Somme Suipe		Novalina/BTS204J	0
Somme-Tourbe			0
Somme-Vesle	12/04	Skiff	0
Somme-Yèvre		FD Pulse	1 tache douteuse
Vadenay		Hibou	1%
Vanault les dames	15/04	FD Médaille	0

CEREALES

Blé : grain pâteux mou à dur

La végétation a rapidement tourné ! Seules quelques variétés plus tardives présentent encore un peu de vert sur épis et/ou tiges voire quelques 10-20% de surface F1. Il est parfois difficile de distinguer les épis fusariés de ceux qui sont cuits. Ronds de verse et taches brunes/noires sur épis (black chaff et fumagines) ne donnent pas toujours un aspect flatteur aux parcelles en plaine. Il manque parfois aussi quelques grains par épi...

Escourgeon et orges d'automne : récolte en cours

Les 1ers échos de parcelles fauchées sont à l'image de la météo printanière, assez décevants dans l'ensemble, entre 40 et 78qx et le calibrage n'est pas toujours au rendez-vous.

Orge de printemps : grain pâteux mou

Floraison pour les derniers semis à grain pâteux pour les plus précoces. Barbes et feuillent virent de couleur : au mieux il reste entre 30 et 50% de F2 et 50% de F1 vertes, avec présence de taches polliniques et parfois plus rarement de taches "léopards" typiques de la ramulariose. Avec les averses du weekend, les zones de verse (voire parcelles entières) se sont accentuées.

AUTRES CULTURES

Colza :

Quelques rares parcelles (colzas couchés et/ou plus malades) ont été récoltées la semaine dernière. Les 1ers échos vont de 15 à 35qx. Pour les autres, les siliques sont cassantes, les grains sont noirs : ils devraient être récoltés dès que les conditions le permettront.

Pois de printemps :

Les dernières fleurs ont laissé la place à un 5ème voire 6ème étage de gousses. Les pois accusent aussi le coup des récents orages et commencent à s'appuyer. Certaines zones de parcelles ennoyées ont déjà viré au jaune ! L'état sanitaire semble se maintenir.

Maïs :

10-12F dans la plupart de situations. Quelques 1ers pucerons roses à cornicules noires (*Sitobion avenae*), ailés et aptères, sont visibles sur feuille. Pièges pyrale et à chrysomèle ont été positionnés à Verrières.