PLAN DE FUMURE AZOTEE PREVISIONNEL : COLZA

Document à renseigner avant l'apport unique ou avant le 2ème apport d'azote minéral et à conserver 5 ans.

Année :

Îlot cultural (regroupement de parcelles contiguës ayant les mêmes culture, précédent, Cipan, type de sol, apports organiques et minéraux)	**Îlot cultural concerné**				
	Surface (ha)				
	Type de sol				
	Date de semis				
	(A) **Poids de végétal en sortie hiver (kg/m²) OU double pesée en entrée et sortie d'hiver**				
	(B) **Objectif de rendement**				
	(C) **Dose prévisionnelle**				
Ouverture du bilan	**Date du reliquat ou de l'estimation du poids**				

Apports prévus d'azote minéral et/ou organique	1er apport	Azote total (kgN/ha)				
		Azote efficace (kgN/ha)				
	2e apport	Azote total (kgN/ha)				
		Azote efficace (kgN/ha)				
	3e apport	Azote total (kgN/ha)				
		Azote efficace (kgN/ha)				
	4e apport	Azote total (kgN/ha)				
		Azote efficace (kgN/ha)				

Plan de fumure prévisionnel basé sur la méthode "réglette colza"

Sur colza, en l'absence d'apports organiques, les reliquats d'azote en sortie d'hiver sont, en général, assez faibles. L'azote déjà absorbé par la plante est en revanche très fluctuant en fonction des quantités disponibles à l'automne. Cette spécificité incite à adapter la méthode du bilan en réalisant des pesées du colza en sortie d'hiver ou des doubles pesées en entrée et sortie d'hiver (méthode réglette azote Terres Inovia).

Reliquat azoté sortie hiver

La mesure du reliquat d'azote dans le sol est souhaitable en cas d'apport organique si le colza est bien vert en sortie d'hiver ou sur des petits colzas profond.

Original à dupliquer

Groupe Azote Régional- Champagne-Ardenne